



VIVAX

Made for you

WiFi module

FR
Manuel d'instruction



✓
RoHS





Veuillez lire ce manuel du propriétaire attentivement et entièrement avant de faire fonctionner l'appareil! Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement!

CONTENU

Spécification	3
Précaution	3
Solution technique	3
Instructions d'opération	4
Utilisation de l'application	13
Fonctions spéciales	14
Élimination des déchets, déclaration de conformité CE	18

ATTENTION

Ne faire fonctionner l'appareil que conformément aux instructions fournies. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC et IC définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC et IC, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) au cours de l'utilisation.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité de l'appareil, pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

La société ne sera pas responsable de toutes les questions et les problèmes causés par Internet, routeur WiFi et Smart Devices. Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir une aide supplémentaire.

Spécifications

Modèle:	OSK105
Standard:	IEEE 802.11b/g/n
Type d'antenne:	Antenne PCB imprimée
Fréquence:	2400-2483.5 MHz
Puissance maximale transmise:	<20dBm Max
Dimension:	55*24*8(mm)
Température de fonctionnement:	0 C~45 C/32 F~113 F.
Humidité de fonctionnement:	10%~85%
Alimentation électrique:	DC 5V/300mA

Précautions

Systèmes applicables: IOS, Android. (suggérés: IOS 7.0 ou version ultérieure, Android 4.0 ou version ultérieure)

Veuillez consulter le site Web du service pour les appareils plus applicables.

Avertissement: En raison de la survenance de situations particulières, nous affirmons explicitement ce qui suit:

les systèmes iOS et Android ne sont pas tous compatibles avec l'application. Nous ne serons pas tenue pour responsable de tout problème lié à l'incompatibilité.

Stratégie de sécurité sans fil SMART KIT.

Le Smart kit (module sans fil) intelligent admet uniquement le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK ou sans cryptage. Le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK est recommandé. La caméra du téléphone doit être d'au moins 5 millions de pixels afin de scanner le code QR correctement.

En raison des différentes situations des réseaux, la demande peut parfois s'interrompre, ainsi, il est nécessaire de refaire la configuration du réseau.


En raison des différentes situations des réseaux, le processus de contrôle peut parfois renvoyer l'heure initiale de la demande. Si ces situations se produisent, l'affichage à bord et l'App peut être différent, auquel cas, ne vous sentez pas désorienté.

Solution technique

WIFI Router Home Control Mode (Mode de contrôle à domicile du routeur Wi-Fi).



Un routeur Wi-Fi est nécessaire à ce mode. Allumez votre smartphone et connectez-le au climatiseur via un routeur Wi-Fi.

- 1) Smartphone
- 2) Climatiseur smart
- 3) Routeur Wi-Fi



Installez le Smart kit (module sans fil)

1. Retirez le capuchon de protection du Smart kit (module sans fil).
2. Ouvrez le panneau avant et insérez le Smart kit (module sans fil) dans l'interface réservée.
3. Collez le code QR fourni avec le SMART KIT (module sans fil) dans le panneau latéral de la machine et veillez à ce qu'il soit placé correctement afin d'être scanné par le téléphone portable.



Instructions d'opération

1. Installez l'application

- 1). **Utilisateurs d'iPhone:** Scannez le code QR iOS ou allez dans l'App Store, recherchez l'application « NetHome plus », puis téléchargez-la.
- 2). **Utilisateurs de téléphone Android:** Scannez le code QR Android ou allez dans le Google Play Store, recherchez l'application « NetHome plus », puis téléchargez-la.

2. Réglez le climatiseur en mode AP

La procédure comprend les étapes suivantes:

- 1) Débranchez la source d'alimentation du climatiseur.
- 2) Branchez le climatiseur sur secteur et appuyez continuellement sur le bouton d'affichage numérique ou bouton « DO NOT DISTURB » (NE PAS DÉRANGER) sept fois en 3 minutes.
- 3) Lorsque le climatiseur affiche « AP », cela signifie que le climatiseur sans fil est déjà entré en mode « AP ».

REMARQUE:

Lorsque l'AC Wi-Fi entre en mode de réglage du réseau Wi-Fi, la télécommande de la climatisation ne peut pas ouvrir l'AC. Attendez 3 à 5 minutes ou jusqu'à ce que l'appareil termine le mode de configuration Wi-Fi, après quoi le contrôle à distance normal est possible.

Si aucun mode de configuration Wi-Fi n'est sélectionné, le climatiseur quittera automatiquement ce mode après 8 minutes, après quoi l'utilisateur pourra le faire fonctionner normalement.

3. Enregistrement de l'utilisateur

Veuillez vous assurer que votre appareil mobile est connecté au routeur Wi-Fi. En outre, le routeur sans fil doit être déjà connecté à Internet avant de procéder à l'enregistrement de l'utilisateur et à la configuration du réseau.

1. Cliquez sur « **Create Account** »
2. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur « **Registration** ».



Attention:

Il est préférable d'ouvrir une session dans votre boîte de messagerie et d'activer votre compte d'inscription en cliquant sur le lien au cas où vous oublieriez le mot de passe.

Il est nécessaire d'ignorer tout autre réseau local et de s'assurer que l'appareil Android ou iOS est uniquement connecté au réseau Wi-Fi que vous souhaitez configurer.

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi du appareil Android ou iOS fonctionne bien et peut être connectée automatiquement à votre réseau Wi-Fi original.

Utilisation d'un appareil Android pour effectuer la configuration du réseau.



4. Configuration du réseau

Utilisation d'un appareil Android ou iOS pour effectuer la configuration du réseau

1. Assurez-vous que votre appareil mobile a déjà été connecté au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser. En outre, Ignorez les autres réseaux sans fil au cas où ils influenceraient votre processus de configuration. Débranchez la source d'alimentation du climatiseur.
2. Branchez le climatiseur sur secteur et appuyez continuellement sur le bouton d'affichage numérique ou bouton « DO NOT DISTURB » (NE PAS DÉRANGER) sept fois en 10 secondes.
3. Lorsque le climatiseur affiche « AP », cela signifie que le climatiseur sans fil est déjà entré en mode « AP ».

Il existe deux manières de terminer la configuration du réseau :



1. Configuration du réseau par balayage Bluetooth
2. Configuration du réseau selon le type d'appareil sélectionné

Configuration du réseau par balayage Bluetooth

Attention:



Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile fonctionne.

1. Appuyez sur « + » → « Add Device » (Ajouter un appareil).
2. Appuyez sur « Scan for nearby devices » (Recherche d'appareils à proximité).





3. Attendez que les appareils intelligents soient reconnus, puis cliquez pour les ajouter.

4. Sélectionnez le Wi-Fi domestique, entrez le mot de passe.




5. Attendez la connexion au réseau.


6. Configuration réussie, vous pouvez modifier le nom par défaut.



7. Vous pouvez choisir un nom existant ou personnaliser un nouveau nom.




8. La configuration du réseau Bluetooth est réussie, vous pouvez maintenant voir l'appareil dans la liste.




Configuration du réseau selon le type d'appareil sélectionné

1. En cas d'échec de la configuration du réseau Bluetooth, veuillez sélectionner le type d'appareil.




2. Veuillez suivre les étapes suivantes pour entrer en mode « AP »:

- a) Allumez l'appareil, attendez 5 secondes, puis cliquez sur « Next » (suivant).





- b) Appuyez sur le bouton d'affichage numérique ou bouton « DO NOT DISTURB » (NE PAS DÉRANGER) de la télécommande sept fois, jusqu'à ce que l'appareil affiche « AP » sur les écrans.




Remarque:

La 3ème étape (suivi) est pour le système Android seulement! Le système iOS ne nécessite pas cette étape.


3. Choisissez la méthode de configuration du réseau, puis choisissez la méthode « Scan the QR Code » (Scannez le code QR).




4. Lorsque vous choisissez la méthode « Manual Setup » (Configuration manuelle) (Android). Connectez-vous au réseau sans fil (iOS).



5. Veuillez saisir le mot de passe.




6. La configuration du réseau est réussie.



7. La configuration est réussie, vous pouvez maintenant voir l'appareil dans la liste.

REMARQUE:



- Une fois la configuration du réseau terminée, l'APP affichera les mots de repère de réussite à l'écran.
- En raison de l'environnement Internet différent, il est possible que l'état de l'appareil affiche toujours « offline » (hors ligne). Si cette situation se produit, il est nécessaire d'extraire et d'actualiser la liste des appareils sur l'APP et de s'assurer que l'état de l'appareil devient « online » (en ligne). Alternativement, l'utilisateur peut éteindre l'alimentation secteur et la rallumer, l'état de l'appareil deviendra « online » (en ligne) après quelques minutes.



Utilisation de l'application

Veuillez vous assurer que votre appareil mobile et le climatiseur sont connectés à Internet avant d'utiliser l'application pour contrôler le climatiseur par le biais d'Internet, et suivez les étapes suivantes:


1. Cliquez sur « **Sing in** » (Connexion).
2. Choisissez le climatiseur cible pour entrer dans l'interface de contrôle principale.



3. Ainsi, l'utilisateur peut contrôler l'état des climatiseurs, le mode de fonctionnement, la température, la vitesse du ventilateur et ainsi de suite.

Remarque:

Toutes les fonctions de l'APP ne sont pas disponibles sur le climatiseur. Par exemple: Fonctions Eco, Turbo, Swing gauche et droite, Swing haut et bas, vérifiez le manuel utilisateur pour trouver plus d'informations.



Fonctions spéciales


Comprenant celles-ci: **Schedule (Calendrier)**, **Sleep (Sommeil)** , **Check (Contrôle)**, **Share Device (Partager l'appareil)**.

Remarque:

Si le climatiseur ne prend pas en charge la fonction ci-dessus, la fonction sera masquée de la liste des fonctions.

Schedule (Calendrier)


Chaque semaine, l'utilisateur peut régler le climatiseur pour qu'il s'allume ou s'éteigne à une certaine heure. L'utilisateur peut également sélectionner l'option de répétition cyclique du programme de fonctionnement de l'appareil chaque semaine.






Sleep (Sommeil)

L'utilisateur peut programmer la température souhaitée pendant la nuit pour un sommeil confortable.



Check (Contrôle)

l'utilisateur peut simplement vérifier l'état de fonctionnement du climatiseur. À la fin de cette procédure, il peut afficher les éléments normaux, les éléments anormaux et les détails.



Share Device (Partager l'appareil)


Le climatiseur peut être contrôlé par plusieurs utilisateurs en même temps avec la fonction « SHARE DEVICE » (PARTAGER L'APPAREIL).

1. Cliquez sur « Shared QR Code » (Code QR partagé).
2. Affichage du code QR



3. Les autres utilisateurs doivent d'abord se connecter à l'application « Nethome Plus », puis cliquer sur « Add Share Device » (Ajouter un appareil partagé) sur leur propre mobile et demandez à scanner le code QR.

→ Maintenant, les autres peuvent ajouter l'appareil partagé



Directives européennes sur l'élimination



Afin de protéger notre environnement et de recycler au mieux les matières premières utilisées, il est demandé au consommateur de rapporter les appareils hors d'usage au réseau public de collecte des équipements électriques et électroniques.

Le symbole barré indique que ce produit doit être déposé dans un point de collecte des déchets électroniques afin d'être recyclé dans les meilleures matières premières recyclables possibles.

De cette façon, vous éviterez d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement survenir en raison d'une mauvaise élimination de ce produit. En recyclant les matériaux de ce produit, vous contribuerez à préserver un environnement sain et des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur la collection des produits EE, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

La déclaration UE de conformité

Cet appareil est fabriqué conformément aux normes européennes applicables et conformément à toutes les directives et réglementations applicables.



La déclaration de conformité UE peut être téléchargée à partir du lien suivant : www.msan.hr/dokumentacijaartikala.



VIVAX

www.VIVAX.com